

INDECO®



PRODUKTKATALOG / PRODUCT CATALOGUE



ADVANCED LINE

Arbetsbänkar / Workbenches	3
Combihurts /Combi Pedestal	7
Dataenhet / Computer Unit	11
Miljöavfallsvagn / Waste Disposal Trolley	15



BASIC LINE

Arbetsbänkar / Workbenches	17
Hållare / Holders	21
Kompaktfack / Tool Panel Stands	25
Verktygsskåp / Tool Cabinets	30
Vagnar / Trolleys	34
Verktygstavlor / Tool Panels	46



PENTOSIN

Pentotrolly, Bromsvätska/ Pentotrolly, Break fluid	48
----------------------------------------------------	----



Inspiration / Inspiration	49
---------------------------	----



Indeco
Advanced Line
work bench



The Advanced Line includes two different models of the work benches. Floor standing or wall mounted. The various work benches are available with oak or stainless steel worktop. The model with the top of oak is in 30 mm solid oak and the in stainless steel is 1.5 mm thick. Wall mounted benches facilitates the cleaning as the floor is free. The floor standing benches have infinite height adjustment from 750 mm to 950 mm. The benches width is 1500 mm and the depth of the oak top is 750 mm and the stainless steel is 700 mm. Legs and undercarriage are powder coated with durable gray TGIC-free polyester. The Advanced Line benches are one of the market's most stable benches for heavy jobs and can withstand high stresses.

Indeco Advanced Line arbetsbänk



I Advanced Line ingår två olika modeller av arbetsbänk. En golvstående och en vägghängd. De olika arbetsbänkarna finns att beställa med ek- eller rostfri- bänkskiva. Modellen med ekskiva är i 30 mm massiv ek och den i rostfritt stål är 1,5 mm tjock. De vägghängda bänkarna underlättar städningen då golvet blir fritt. De golvstående bänkarna har steglös höjdjustering från 750 mm till 950 mm. Bänkarnas bredd är 1500 mm och djupet är 750 mm för den med ek-skiva och 700 mm för den i rostfritt. Bänkben och underrede är pulverlackerade med slagtålig grå TGIC-fri polyester. Advanced Line bänkarna är en av marknadens stabilaste arbetsbänkar för tunga arbeten och tål stora påfrestningar.



ARBETSBÄNK ESKIVA
WORKING BENCH TOP OF OAK
Article no. 601146-EK



45 kg

ARBETSBÄNK ESKIVA VÄGGHÄNGD
WORKING BENCH TOP OF OAK WALLMOUNTED
Article no. 601146-1EK



40 kg

ARBETSBÄNK ROSTFRI SKIVA
WORKING BENCH STAINLESS STEEL
 Article no. 601146-RF



55 kg

ARBETSBÄNK ROSTFRI SKIVA VÄGGHÄNGD
WORKING BENCH STAINLESS STEEL WALL MOUNTED
 Article no. 601146-1RF



50 kg



Tillbehör / Accessories

MONTAGESTAS VERKTYGSTAVLA /
ASSEMBLY KIT TOOLPANEL
Article no. 600893 [round]
Article no. 600894 [square]



3 kg

HYLLA/RASKANT /SHELF/ RAISED EDGE
Article no. 601058



7 kg

MATTA / RUBBER COVER
Article no. 800139




2 kg

BENBEKLÄDNAD / COVER FOR LEGS
Article no. 601151



17 kg

VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL
Article no. 608041




15 kg

HJULSATS, FYRA ST HJUL VARAV TVÅ ÄR BROMSADE /
SET OF WHEELS, FOUR WHEELS TWO OF THEM LOCKABLE
Article no. 601160



7 kg

UTDRAGBAR LÅDA / DRAWER
Article no. 601042



8 kg





COMBIHURTS / COMBI PEDESTAL

COMBIPEDESTAL



ADVANCED LINE COMBI PEDESTAL is like the rest of INDECOs other assortment, durable and meant for heavy use. The combi pedestal is available in three different styles: one empty (add doors perforated (300017) or unperforated (300018)) the other two are equipped with four, alternative six pull-out drawers with centrallocking. For your safety you can only pull out one drawer at a time. Each drawer can be loaded with maximum 30kg. If you want a cleaner expression or have for intention to place the combi pedestal next to another of the INDECO ADVANCED LINE products, you can choose a base to put on the outside of the legs, to create a united appearance. Combi pedestal is made of 1.25 mm sheet steel and powder coated with TGIC-free polyester.

COMBIHURTS



ADVANCED LINE COMBIHURTS är liksom INDECOs övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. Hurtsen finns i tre olika grundutföranden, -utan lådor (tillval dörrar perforerade (300017) och operforerade (300018)) -med fyra alternativt sex stycken utdragbara, central-låsta lådor. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget. Varje enskild låda kan belastas med maximalt 30 kg. Om du önskar ett mer stilrent uttryck eller har för avsikt att ställa hurtsen bredvid någon annan av INDECOs ADVANCED LINE produkter, kan du välja till en sockel (300040) att sätta utanpå benen, för att skapa ett enhetligt utseende. Hurtsen är tillverkad av 1,25 mm stålplåt och pulverlackerad med TGIC-fri polyester.



COMBIHURTS TOM
COMBI PEDESTAL EMPTY
Article no.
MED BEN/ WITH LEGS:
300010
MED HJUL /WITH
WHEELS: 300009



med ben
 with legs 865 mm
 med hjul
 with wheels 800 mm

22 kg

COMBIHURTS SEX
LÅDOR
COMBI PEDESTAL SIX
DRAWERS
Article no.
MED BEN/WITH LEGS:
300006
MED HJUL/WITH
WHEELS:
300005



med ben
 with legs 865 mm
 med hjul
 with wheels 800 mm

63 kg

COMBIHURTS FYRA LÅDOR
COMBI PEDESTAL FOUR DRAWERS
Article no.
MED BEN /WITH LEGS: 300008
MED HJUL/ WITH WHEELS: 300007




med ben
 with legs 865 mm
 med hjul
 with wheels 800 mm

60 kg



Tillbehör / Accessories

**DÖRRPAR OPERFORERADE /
SET OF DOORS UNPERFORATED**
Article no. 300018




670 mm

540 mm

4 kg

**DÖRRPAR PERFORERADE /
SET OF DOORS PERFORATED**
Article no.300017




670 mm

540 mm

4 kg

SOCKEL / BASE
Article no. 300011



440 mm

605 mm

140mm

2,5 kg

MATTA LÅDA/ CARPET DRAWER
Article no. 800115




410 mm

510 mm

0,2 kg

MATTA TILL HYLLA / RUBBER CARPET
Article no. 800114




500 mm

600 mm

3 mm

1 kg

HYLLA / SHELF
Article no. 800102



430 mm

600mm

30mm

3 kg

EKSKIVA / TOP OF OAK
Article no. L=900 mm: 300013
L=1510 mm: 300043
L=610 mm: 300012



510 mm

40 mm

L= 900 mm : 9 kg
L=1500 mm : 16 kg
L=610 mm: 7 kg





DATAENHET / COMPUTER UNIT

COMPUTER
CABINET

Computer unit for those who need an organized and functional computer workstation where the computer, printer and office supplies must fit and everything has to be close at hand. The computer unit can be adapted to most needs.

- Do you need a computer device for laptop or desktop PC? The laptop model has a flat top surface. You can choose a rubber carpet (800114) for a more steady surface. The model for the desktop computer is equipped with pull-out shelf for keyboard and fold-out plate for the mouse.

- Do you need legs or wheels? If you choose a computer unit on legs, you can supplement it with a base (300011) for a cleaner look. If you choose wheels, you get a computer trolley that is easily moved from one work station to another. The unit is equipped with 125 mm ball bearing and rubber-coated wheels of which 2 are lockable.

- If you need more work surface, complement the computer trolley with a pull-out shelf (611523) and / or work table (800123).

- Optimize with accessories such as tool panel (300015), drawer (300016) or additional shelf (800102).

Each drawer can be loaded with maximum 30 kg. The computer unit is made of 1,25 mm sheet-steel and powder coated with TGIC-free polyester

DATAENHET



ADVANCED LINE DATAENHET är en flexibel, organiserad och funktionell data-arbetsplats där dator, skrivare och kontorsmaterial måste rymmas och allt måste finnas nära tillhands.

- Behöver du en dataenhet för bärbar eller stationär dator? Laptop-modellen har en plan toppyta där du kan placera din laptop. Välj till en gummi-matta (800114) så får du en stadig yta. PC-modellen för stationär dator är försedd med utdragbar hylla för tangentbord och utvikbar platta för musen.

- Vill du ha ben eller hjul? Väljer du en dataenhet på ben kan du komplettera den med en sockel (300011) för ett enhetligare utseende. Behöver du hjul får du en datavagn som lätt flyttas mellan olika arbetsplatser, enheten är utrustad med 125 mm kullagrade och gummiklädda hjul varav 2 är låsbara.

- Har du behov av större avlastningsyta kompletterar du datavagnen med utdragbar hylla (611523) och/eller arbetsbord (800123).

- Optimera din dataenhet med tillbehör så som verktygstavla (300015), låda (300016) eller extra hyllplan (800102).

Varje låda får belastas med maximalt 30 kg. Dataenheterna är tillverkade i 1,25 mm stålplåt samt pulverlackerade med TGIC-fri polyester.



**DATAENHET LAPTOP
COMPUTER CABINET LAPTOP**
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310010
MED HJUL/ WITH
WHEEL:310017



**DATAENHET PC
COMPUTER CABINET PC**
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310011
MED HJUL/ WITH
WHEEL:310018



**DATAENHET LAPTOP
COMPUTER CABINET LAPTOP**
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310012
MED HJUL/ WITH
WHEEL:310013




**DATAENHET PC
COMPUTER CABINET PC**
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310014
MED HJUL/ WITH WHEEL:
310019




Tillbehör / Accessories

SOCKEL / BASE
Article no. 300011




2,5 kg

ARBETSBORD / WORK TABLE
Article no. 800123




3,5 kg

GUMMIMATTA TILL HYLLA / RUBBER CARPET FOR SHELF
Article no. 800114




1 kg

GUMMIMATTA LÅDA/ RUBBER CARPET DRAWER
Article no. 800115




0,2 kg

HYLLA / SHELF
Article no. 800102



3 kg

EKSKIVA / TOP OF OAK
Article no. 300012



7 kg




TROLLEY FOR ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL

Indeco's trolley for easy handling of environmental waste-disposal. The trolley has marked drawers and it is equipped with overturn protections for a safer empty. The trolley has four wheels with ball bearing; the two in the front have brakes. The unit is easy to place under wall mounted benches or standing benches.

MILJÖAVFALLSVAGN



Indeco's miljöavfallsvagn för smidigare hantering och sortering av miljöavfall. Utrustad med märkta utdragbara lådor och tippskydd för säkrare tömning. Vagnen är försedd med fyra stycken svivlande hjul, varav de två främre med broms. Enheten placeras enkelt under vägghängd eller golvstående arbetsbänk.

**MILJÖSTATION
ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL
Article no. 700210**





INDECO HEAVY DUTY BENCH

The sturdiest work bench on the market for heavy work and big stresses. Height continuously adjustable from 750 mm to 950 mm. Sound-absorbent, shock-absorbing acoustic board. There is also a wall mounted model which makes the cleaning easier. The basic model is available in following widths: 1000 mm, 1500 mm and 2000 mm. Bench depth: 700 mm. All parts are powder-coated with impact-resistant non-TGIC polyester.

BASIC MODEL WITH SHEET METAL TOP

Basic model with acoustic top and adjustable legs.

COMPLETE WITH SHEET METAL TOP

With acoustic top, adjustable legs, raised edge, one drawer (drawer is for the 1500 mm 2000 mm models) and shelf.

WALL MOUNTED BENCH

Wall mounted model which makes the cleaning easier. With worktop made of metal.

INDECO ARBETSBÄNK FÖR TUNGA OCH KRÄVANDE ARBETEN

Marknadens stabilaste arbetsbänk för tunga arbeten och stora påfrestningar. Steglös höjjustering från 750 mm till 950 mm. Ljuddämpande och stötupptagande akustikskiva. Det finns även en vägghängd bänk som underlättar städningen. Bänkarna finns i grundmodeller med bredder på 1000 mm, 1500 mm och 2000 mm. Bänkarna är 700 mm djupa och de är pulverlackerade med slagttålig blå TGIC-fri polyester.

GRUNDMODELL MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Grundmodell med akustikskiva och justerbara ben.

KOMPLETT MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Med akustikskiva, justerbara ben, raskant, en utdragbar låda (utdragbar låda gäller 1500 mm samt 2000 mm modellerna) och underhylla.

VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK

Vägghängd arbetsbänk som underlättar städningen.

Med bänkskiva av plåt.



ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 1500 MM
WORKBENCH BASIC MODEL 1500 MM
Article no. 601146



ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 2000 MM
WORKBENCH BASIC MODEL 2000 MM
Article no. 601148



ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 1500 MM
WORKBENCH COMPLETE MODEL 1500 MM
Article no. 601147



ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 2000 MM
WORKBENCH COMPLETE MODEL 2000 MM
Article no. 601149



VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK MODELL 1500 MM
WALL MOUNTED BENCH MODEL 1500 MM
Article no. 601146-1



Tillbehör / Accessories

HYLLA/RASKANT / SHELF/RAISED EDGE
 Article no. Model 1500: 601058
 Model 2000: 601062




Model 1500: 7 kg
 Model 2000: 9 kg

UTDRAGBAR LÅDA / DRAWER
 Article no. 601042



VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL
 Article no. Model 1500: 608041
 Model 2000: 608033




Model 1500: 14 kg
 Model 2000: 20 kg


**MONTAGESATS VERKTYGSTAVLA/
 ASSAMBLY KIT, TOOL PANEL**
 Article no. 600893 [round]
 Article no. 600893 [square]



GUMMIMATTA / RUBBER COVER
 Article no. 800139




GUMMIMATTA / RUBBER COVER
 Article no. 800142



HJULSATS / SET OF WHEELS
 Article no. 601160





HÅLLARE FÖR TAVLOR MED RUNDA HÅL /
HOLDERS FOR ROUND-HOLED PANELS

HOLDERS FOR ROUND-HOLED TOOL PANELS

Indeco tool holders are designed for tool panels with 4,2 mm round holes and a c/c distance of 12 mm. All holders are made of steel.

HÅLLARE FÖR VERKTYGS-TAVLOR MED RUNDA HÅL

Verktygshållarna är avsedda för verktygstavlor med 4,2 mm runda hål och c/c avstånd 12 mm. Samtliga hållare är tillverkade i stål.

Article no. W (mm)

611070	10-12
611071	13-15
611072	16-18
611073	19-24
611074	25-27
611076	32-37
611078	44-50




Article no. L (mm) D (Ø mm)

601703	45	5
601705	100	5



Article no. L (mm) D(Ø mm)

601704	23	5
607703	45	5
601714	60	5
601707	80	5
601712	145	5



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601710	35	5
601711	100	5



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601708	140	8
601709	200	10



Article no. L (mm) D (Ø mm)

601713	40	5
--------	----	---



Article no. L (mm) D(Ø mm)

601719	11	5
601720	20	5
601721	32	5
601722	42	5



Article no. (Ø mm) Mat. dia (Ømm)

601723	20	5
601724	37	5
601725	58	5



Article no. D (Ø mm)

601726	85
--------	----



Article no. W(mm)

601728	14
601730	18
601732	26



Article no. Inch

601733	3/8"
601734	1/2"
601735	3/4"
607735	1"



Article no. W (mm)


601736	10
601737	15



Article no.	Dim/Size (mm)
601741	34x15x30
601742	38x20x30



Article no.	D (Ø mm)
603040	40
603050	50
603060	60
603070	70
603080	80
603090	90



H= 50mm Article no.	D(Ø mm)
601751	15
601756	21
601760	29
601767	38
601772	44



note All code no. with bottom
not. Alle Artikel-Nr mit Bodenplatte.
not. Samtliga art. nr med botten.

H= 50mm Article no.	D (Ø mm)
---------------------	----------

601753	15
601758	21
601763	29
601769	38



Article no.	H (mm)	D (Ø mm)
-------------	--------	----------

601790	15	64
--------	----	----



Article no.	H (mm)	D(Ø mm)
-------------	--------	---------

601785	42	88
--------	----	----



note All code no. with bottom
not. Alle Artikel-Nr mit Bodenplatte.
not. Samtliga art. nr med botten.

Article no.	L(mm)
-------------	-------

602000	100
--------	-----



Article no.	L(mm)	Antal/pcs
-------------	-------	-----------

602005	269	7
602010	275	10




Article no.	L (mm)
-------------	--------

602015	168
--------	-----




Article no.	L(mm)
-------------	-------

602030	200
--------	-----



Article no.	L(mm)
-------------	-------

602035	220
--------	-----



Article no.	L(mm)	Antal/pcs
-------------	-------	-----------

602040	200	9
602045	134	5




Article no.	Dim (inch)	Antal/pcs
-------------	------------	-----------

602050	1/2"	8
--------	------	---



Article no.	L(mm)
-------------	-------

602060	188
--------	-----



Article no.	D (mm)
-------------	--------

602080	75
--------	----




Article no. D (mm)

602081 90



Article no. Dim/size (mm)

601099 250x100x15
601200 445x140x15




Article no. L(mm)

600999 500



Article no. Dim/size (mm)

601022 96x105x45
601023 170x105x75



Article no.

601201
Dim/size (mm)
480x100x120



Article no. A(m2) Antal/pcs

600861 1,5 109
600862 1,0 81
610645 1,5 14




Article no.

Popnit/Blind 610730
rivet
Skruv/Screw 601796



Stickers Article no Antal/pcs

600860 64




VERKTYGSTAVLOR/ TOOL PANELS
Article no.

RUNDA HÅL / ROUND HOLES

608017 960x480 mm 5 kg
608029 960x980 mm 10 kg
608033 960x1980 mm 20 kg
608041 960x1480 mm 14 kg
608005 400x960 mm 3 kg
608009 800x960 mm 6 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES

611214 960x480 mm 8 kg
611215 960x980 mm 15 kg





TOOL PANEL STAND



Indeco tool panel stand is a flexible storing system, especially suited for limited spaces. On a floor area of only 1,45m², a total hanging area of 12m² is obtained with 3 frames. With 5 frames a total hanging area of 20m² is obtained on a floor area of 2,6m². Indeco tool panel stand is manufactured out of profile and square-section tubing and has a powder-coated non-TGIC polyester finish. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW500I (silver)

The frames for tool panels are continuously adjustable in a sideway direction which permits optimal use of the space.

BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS

Stand with 3 alternatively 5 frames for tool panels. This stand is designed for assembly of the customers pre-existing tool panels.

BASIC MODEL WITH TOOL PANELS

Complete stand inclusive 3 alternatively 5 frames with assembled tool panels with round or square holes.

The stand can in a simple way also be complemented with additional frames and tool panels at the gables as the need for hanging space increases. A lockable front (610780) with espagnolette locking is available as an accessory, use for the equipment that needs to be locked in, mount easily on the existing frame (NOTE: Do not fit Light-model.)



KOMPAKTFACK



Indeco kompaktfack är ett flexibelt förvaringssystem, speciellt lämpat för begränsade utrymmen. På en golvyta av endast 1,45m² erhålls, med 3 st ramar, en total hängyta på 12m². Med 5 st ramar erhålls en total hängyta på 20m² på en golvyta motsvarande 2,6m². Indeco kompaktfack är tillverkat av profil- och fyrkantrör samt pulverlackerat med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras kompaktfacken i RAL 5015 (blå) samt MW500I (silver).

Ramarna för verktygstavlorna är steglöst justerbara i sidled vilket medger optimalt utnyttjande av utrymmet.

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR

Stativ med 3 st alternativt 5 st ramar för verktygstavlor. Detta fack är avsett för montering av hos kund redan befintliga verktygstavlor.

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR

Komplett stativ inkl. 3 st alternativt 5 st ramar med monterade verktygstavlor, med runda eller fyrkantiga hål.

Som tillbehör finns t. ex. komplett ram för upphängning i facket. Inkl. löpskena, fästen och handtag (610651). Det finns även tavlor för montering i ram eller på gavlar/baksida, för inklädnad av kompaktfacket. En låsbar front (610780) med spanjplettlåsning finns som tillbehör för utrustning som behöver låsas in, fronten monteras lätt på befintlig ram (OBS! Passar ej på Light-modellen.)




GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 3 FRAMES
Article no. 610747



151 kg

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR 5 RAMAR
BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 5 FRAMES
Article no. 610747-1



215 kg




GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 3 FRAMES
 Article no. 610772



271 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 5 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 5 FRAMES
 Article no. 610772-1



415 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR
FYRKANTSHÅL, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS
SQUARE HOLES, 3 FRAMES
 Article no. 611231



283 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR
FYRKANTSHÅL, 5 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS
SQUARE HOLES, 5 FRAMES
 Article no. 611231-1



435 kg

Tillbehör / Accessories

RAM UTAN TAVLOR / FRAME WITHOUT TOOL PANELS
Article no. 610651



15 kg

LÅSBAR FRONT / LOCKABLE FRONT
Article no. 610780




10 kg

RAM MED HYLLOR / FRAME WITH SHELVES
Article no. 610652



30 kg

HYLLA TILL RAM / SHELF FOR FRAME
Article no. 610652-1



5 kg

HÄNGBESLAG TAVLA ÖVRE / TOP BRACKET TOOL PANEL
Article no. 610654-1



HÄNGBESLAG TAVLA / LOWER BRACKET TOOL PANEL
Article no. 610654



VERKTYGSTAVA / TOOL PANEL
Article no. 608033



1980 mm

20 kg

VERKTYGSTAVLOR / TOOL PANELS
Article no.

RUNDA HÅL / ROUND HOLES		
608017	960x480 mm	5 kg
608029	960x980 mm	10 kg
608033	960x1980 mm	20 kg
608041	960x1480 mm	14 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES


611215	960x980 mm	15 kg
--------	------------	-------

VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL
Article no. 608036-1



1980 mm

10 kg





TOOL CABINET TOOL CABINET



Indeco stand alone tool cabinets have seamless reinforced doors and frames of 1 mm gauge sheet steel. Shelves and detachable inside tool panels are optional. A wide range of accessories can be added for various applications. The cabinets are powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. The cabinets are delivered with four extra strong shelves. Volume 1000 l. Accessories include pull-out shelves, tool panel and guide rail for plastic boxes.

WALL CABINET

The wall cabinet has perforated doors and back where the pitch fits Indecos holders. The cabinet is powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. Comes unassembled. Movable shelves are optional. Comes unassembled. Shelf / shelves are optional

CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC DEVICES CONTAINED IN CARS

Indeco's cabinet for temporary storing of maximum 10 pyrotechnic devices in cars (Not activated airbags and pyrotechnic belt tensioners). The product is like the rest of Indeco's range, strong and robust. It is made of 1,25 mm perforated steel plate, powder coated with TGIC-free polyester. The cabinet is delivered with adjustable feet, self-luminous streamer with storage regulations and recommendations for placing the cabinet.

The locking is fulfilling the authorities requirement.

SKÅP



SKÅP

Indeco golvstående verktygsskåp är tillverkade med hela förstärkta dörrar, stommen är av 1 mm plåt. Skåpen levereras med eller utan hyllor och med eller utan lösa tavlor på insidan. De kan kompletteras med flera tillbehör för olika användningsområden. Skåpen är pulverlackerade med slagttålig blå TGIC-fri polyester. Skåpen levereras med fyra stycken extra starka hyllor. Volym 1000 l. Som tillbehör finns t.ex. utdragbar hylla, verktygstavla och monteringskena för plastlådor

VÄGGMONTERAT SKÅP

Verktygsskåpet för väggmontage har perforerade dörrar och rygg där håldelningen passar Indecos verktygshållare. Skåpet är pulverlackerat med slagttålig blå TGIC-fri polyester. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor.

SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHET

Indeco's skåp för tillfällig förvaring av max 10 st PU.

(PU = Outlösta krockkuddar och bältessträckare räknas som pyroteknisk utrustning.) Skåpet levereras med ställbara fötter, efterlysande dekal med förvaringsföreskrifter samt rekommendationer vid placering av skåpet. Låsanordningen uppfyller myndighets krav om 3-punktslås. Produkten är liksom övriga Indecosortimentet en slitstark och robust produkt. Tillverkad av 1,25 mm perforerad stålplåt samt pulverlackerad med TGIC-fri polyester.




VERKSTYGSKÅP 2000
TOOL CABINET 2000
 Article no. 700073



**SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHETER/
 CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC
 DEVICES
 CONTAINED IN CARS**
 Article no. 700100




**VÄGGHÄNGT SKÅP
 WALL MOUNTED CABINET**
 Article no. 700190




Tillbehör / Accessories

DÖRRTAVLA OCH GAVELTAVLOR/
DOOR PANEL AND GABLE PANELS
Article no. 700091



• VERKTYGSTAVLA INKL. MONTERINGSSATS/
TOOPANEL INCL. MOUNTING SET
Article no. 960 MM X 980 MM: 700086
960 MM X 1480 MM: 700090




• LÅDA TILL 700073 / DRAWER FOR 700073
Article no. 700094



• HYLLA TILL 700073 / SHELF FOR 700073
Article no. 700087



• HYLLA TILL 700190 / SHELF FOR 700190
Article no. 700191





TROLLEYS SERIES 800



INDECOS SERIES 800 is something you never grow out of, because it is easy to rebuild and enlarge. INDECO SERIES 800, like the rest of the INDECO range, is resilient, just made for rough treatment. It is made from 1,25 mm perforated sheet steel and powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW5001 (Silver). On the sides of the lower part of the 800 series trolleys there is a bend for the sake of stability. The doors are lockable with a nespagnolette-locker. The drawer sets, that are available as an accessory, have bent handles and central locking. There are three different drawer sets to choose from: Drawer set 1 (800133) contains one drawer, Drawer set 4 (800137) contains four drawers and Drawer set 6 (800131) contains six drawers. For your safety you can only pull out one drawer at a time.

WORKSHOP TROLLEY WITH SHELF
With vertically adjustable shelf. Comes with four 150 mm swivelled, journalled wheels one of them braking. Article no. 800010.

TOOL TROLLEY HGV
Holders and stickers for 154 tools. Comes with doors on both sides, interior fittings for HGV tools and 150 mm swivelled journalled wheels, one of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Cabinet volume 200 litres approx. Max. load 250 kg. Article no. 800400.

TOOL TROLLEY STANDARD
150 mm swivelled, journalled wheels, one of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Cabinet volume 200 litres approx. Max. load 250 kg. Available without holders (800070) and with holders and stickers for 105 tools (800401).

VAGNAR SERIE 800



INDECO SERIE 800 växer du aldrig ur. Det du vill ha idag kanske inte är vad du behöver i morgon. Men det gör inget. INDECO SERIE 800 är lätt att bygga om och bygga till. INDECO SERIE 800 är liksom hela INDECOS övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm perforerad stålplåt och pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW5001 (silver). Nedre delen på 800 seriens vagnar har en förstärkt konstruktion, sidorna har en bockning som gör den stabil. Dörrarna är låsbara med spanjolett-låsning. Lådsatserna, som finns som tillbehör, har bockade handtag och centrallåsning. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget. Det finns tre stycken olika lådsatser att välja mellan: Lådsats 1 (800133) innehåller 1 låda, lådsats 4 (800137) innehåller 4 lådor och lådsats 6 (800131) innehåller 6 lådor.

VERKSTADSVAGN MED HYLLE


Med hyllplan flyttbart i höjdlid. Levereras med fyra st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Artikel nr. 800010. Utrusta din vagn med tillbehör från tillbehörsprogrammet.

VERKTYGSVAGN LASTVAGN


Med hållare och stickers för 154 verktyg. Levereras med dörrar på båda sidorna, en inredning speciellt anpassad för lastvagnsverktyg och 150 mm svivlande kullagrade hjul, varav ett är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar risk för tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Artikel nr. 800400.

VERKTYGSVAGN STANDARD

150 mm kullagrade hjul, varav ett är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Finns utan hållare (800070) samt med hållare och stickers för 105 verktyg (800401).




**VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS
FÖR 154 VERKTYG**
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS
FOR 154 TOOLS
Article no. 800400



82 kg

**VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS
FÖR 105 VERKTYG**
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS
FOR 105 TOOLS
Article no. : 800401




70 kg

VERKTYGSVAGN
TOOL TROLLEY
Article no.800070



68 kg

VERKSTADSVAGN
WORKSHOP TROLLEY
Article no. 800010




30 kg




Tillbehör / Accessories

LÅDSATS 1 / DRAWER SET 1
Article no. 800133




7 kg

LÅDSTAS 4 / DRAWER SET 4
Article no. 800137



29 kg

LÅDSATS 6 / DRAWER SET 6
Article no. 800131



43 kg

ARBETSBORD / WORK TABLE
Article no. 800123




3,5 kg

SOPHINK / WASTE BUCKET
Article no. 601021



0,5 kg

DÖRRPAR 700/ DOORS 700
Article no. 800130



4 kg


HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 800104
BROMSAT/ WITH BRAKE: 800103



0,9 kg


0,8 kg

HYLLPLAN / SHELF
Article no. 800102




3 kg

DÖRRPAR 900/ DOORS 900
Article no. 800129




5 kg

GUMMIMATTA HYLLA / RUBBER CARPET FOR SHELF
Article no. 800114



1 kg

MATTA TILL LÅDA / CARPET FOR DRAWER
Article no.800115



0,2 kg







VAGNAR SERIE 900 / TROLLEYS SERIES 900

TROLLEYS SERIES 900



Like the rest of the INDECO range, it is resilient, just made for rough treatment. It is made from 1,25 mm perforated sheet steel and powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW5001 (silver)

INDECO TOOL TROLLEY

The upper part of this trolley is a 900 module and the lower part 425 mm legs. 125 mm rubber-covered wheels, one of them lockable. For additional work top space or more flexible hanging facilities, you can add a work table (800123), an extra pair of doors (800129) and a pull-out drawer (800134) to the 900 Tool trolley.

INDECO STOCK TROLLEY

When you need lot of space to temporarily store and transport tools and spare parts between workstations, the Stock trolley (800080) is perfect. For a noise and cushioning effect there is a mat (800114) as an accessory. Want to keep hanging things, mount a tool panel (300015) on the upper part.



VAGNAR SERIE 900



INDECO SERIE 900 är liksom hela INDECOs övriga sortiment en slitstark och robust produkt som tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm perforerad stålplåt och är pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW5001 (silver)

INDECO VERKTYGSVAGN

Vagnen har en 900-modul som överdel och 425 mm höga ben som underdel. 900005 är en komplett vagn med plats för 105 verktyg, draghandtag och gummerade 125 mm hjul. Vill du själv utforma din vagn efter dina behov väljer du en tom vagn (900002) och kompletterar med de artiklar du önskar i vårt hållarsortiment.


Behöver du mer avläggningsytor eller flexiblare upphängningsmöjligheter kompletterar du Verktygsvagn 900 med arbetsbord (800123) och extra dörrpar (800129).

INDECO UPPLAGSVAGN

När du behöver mycket plats för att tillfälligt förvara och transportera verktyg och reservdelar mellan olika arbetsplatser, är Upplagsvagnen (800080) perfekt. För en ljud-och stötdämpande effekt finns en matta (800114) som tillbehör. Vill du förvara hängande saker monteras en tavla (300015) på den övre delen.




VEKRKYTIGSVAGN UTAN HÅLLARE
TROLLEY WITHOUT HOLDERS
Article no. 900100




36 kg

VERKTYGSVAGN MED HÅLLARE OCH SYMBOLER FÖR 105 VERKTYG
TOOL TROLLEY WITH SYMBOLS AND HOLDER FOR 105 TOOLS
Article no. 900105



36 kg

UPPLAGSVAGN
STOCK TROLLEY
Article no. 800080



18 kg




Tillbehör / Accessories

HYLLA / SHELF
Article no. 601201



DÖRRPAR 900/ PAIR OF DOORS 900
Article no. 800129



SOPHINK/ WASTE BUCKET
Article no. 601021




HJUL / WHEELS Ø=125 MM
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 610837
BROMSAT/ WITH BRAKE: 610838



0,7 kg

0,6 kg





TENT TROLLEY



The stout construction of the tent trolley makes it ideal for really heavy tools. The frame is made of 2 mm tubular steel and the trolley has four 150 mm casters, of which one is equipped with a brake. This trolley is provided with round holed panels. Model 610773 and 610774 can also take tool panels with square holes.



TÄLTVAGN




Tältvagnen är genom sin kraftiga konstruktion mycket lämplig för tyngre verktyg. Vagnen har en ramkonstruktion av 2 mm stålrör och 4 st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Tältvagnen är försedd med verktygstavlor med runda hål. Modellerna 610773 samt 610774 kan även försees med tavlor med fyrkantshål.

TÄLTVAGN 960 x 980 mm
TENT TROLLEY 960 x 980 mm
Article no. 610774




TÄLTVAGN 960 x 1480 mm
TENT TROLLEY 960 x 1480 mm
Article no. 610775



Tillbehör / Accessories

HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE 800104
BROMSAT / WITH BRAKE 800103





TOOL PANELS FOR
RATIONAL TOOL
MANAGEMENT

With Indeco tool panels and Indeco's comprehensive range of tool holders, trolleys, cupboard units and tool panel stands you can create a flexible workplace for rational, customized tool management. The standard finish is a blue powder coating of non-TGIC polyester.

VERKTYGSTAVLOR
FÖR RATIONELL
HANTERING AV
VERKTYG


Med Indeco verktygstavlor i kombination med Indecos kompletta utbud av verktygshållare och sortiment av vagnar, skåp, bänkar och kompaktfack skapar du en flexibel arbetsplats där du på ett rationellt sätt kan hantera dina verktyg efter just dina behov. De pulverlackas som standard med blå TGIC-fri polyester.

VERKTYGSTAVLOR MED RUNDA HÅL
TOOLPANELS WITH ROUND HOLES

Article no.	Size (mm)	Thickness (mm)	Area (m ²)	Weight (kg)	Note
608017	960x480	1,25	0,46	5	0609
608029	960x980	1,25	0,94	10	0612
608033	960x1980	1,25	1,90	20	0614
608041	960x1480	1,25	1,42	14	0617
608005	400x960	1	0,38	3	0603
608009	800x960	1	0,77	6	0604

VERKTYGSTAVLOR MED FYRKANTIGA HÅL
TOOLPANELS WITH SQUARE HOLES

Article no.	Size (mm)	Thickness (mm)	Area (m ²)	Weight (kg)
611214	960x480	1,50	0,24	8
611215	960x980	1,50	0,94	15



Tillbehör / Accessories

GOLVSTATIV
FLOOR STAND
Article no. 600879MONTERINGSSKENA FÖR VÄGGMONTAG
WALL MOUNTING RAIL
Article no. 610389BESLAG FÖR GOLVMONTERING
BRACKET FOR STAND ALONE MOUNTING
Article no.

600888



600896



600888



Bromsvätskebytaren Pentotrolly

Pentotrolly används i första hand för fackmässigt byte av gammal bromsvätska i ABS- och konventionella bromssystem. Tack vare den föregående utsugningen av använd bromsvätska ur bilens påfyllningsbehållare kan man arbeta med små spolmängder.

Det pneumatiskt drivna aggregatet leder ny bromsvätska direkt från 60-litersfat. Därmed behövs ingen omfyllning av bromsvätska och det blir färre tomfat. Det kör- och styrbara aggregatet är lätt att överblicka, verkstadsriktigt konstruerat och medger problemfri, användarvänlig hantering.

Pentotrolly lämpar sig särskilt väl för större verkstäder med stor omsättning av bromsvätska.

Artikelnummer: 1898000



Tekniska specifikationer Pentotrolly:

Användbara bromsvätskefat	60 liters fat
Internt arbetstryck	5 bar
Påfyllningstryck, inställningsbart	1 eller 2 bar
Påfyllningsslangens längd	1,5 m
Sugslangens längd	2,5 m
Mått (H x B x D)	1150 x 450 x 620 mm
Vikt (utan fat)	ca 24 kg
Uppsamlingsflaskans effektiva volym	ca 1,5 l

KONTROLLELEMENT

Manometer för arbetstryck ("AIR")	0 till 6 bar
Manometer för påfyllningstryck ("FLUID")	0 till 6 bar
Synglas pumpingång och -utgång	Ingår
Automatisk avstängning med akustisk signal	Ingår

ANSLUTNINGSVÄRDEN

Tryckluftsförsörjning	5 till 12 bar, ej oljad
Tryckluftsanslutning	G 1/4" innergånga
Maximal luftförbrukning	ca 32 l/min










INDECO® Advanced line



Blika AB Indeco
Kranvägen 5 . S-776 33 Hedemora
Phone +46(0)225-145 10

E-mail: info@indecose.se . Internet: www.indecose.se